FIRMAN®

БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР




FIRMAN
RU4910
2800 | 3200
LPG
FIRMAN
RU4910EL
FIRMAN
RU7910
5000 | 5500

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- ТОПЛИВНЫЙ БАК УВЕЛИЧЕННОЙ ЕМКОСТИ ПРОДЛЯЕТ ВРЕМЯ ЕЖЕДНЕВНОЙ РАБОТЫ БЕЗ ДОЗАПРАВКИ.
  Дополнительный запас топлива позволит Вам увеличить время работы, тем самым повышает производительность для выполнения ответственных задач.
- СЕРИЯ RU (RUGGED) - 100% МЕДНЫЙ АЛЬТЕРНАТОР.
  Высоконадежные, полностью медные обмотки альтернатора обеспечивают повышенную производительность, высокую эффективность которые позволяют генератору работать с длительной постоянной нагрузкой.
- ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ 4-ТАКТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ СЕРИИ EX..
  Мощный, эффективный и надежный - создан для работы в самых сложных условиях.
- ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКТА - позволяет легко перемещать генератор в рабочей зоне даже одному человеку



Регулятор напряжения VOLT-LOCK (VL)



Двигатель серии EX 196CC



Бак увеличенной емкости 17L



3 в 1 МУЛЬТИМЕТР

МОДЕЛЬ		RU3700	RU3700E
Номинальная мощность	Вт	2500	2500
Максимальная мощность	Вт	2800	2800
Напряжение	В	230	230
Частота	Гц	50	50
Объем двигателя	куб. см	196	196
Тип двигателя		OHV	OHV
Система запуска		Ручной	Электрический / Ручной
Количество цилиндров		Одноцилиндровый	Одноцилиндровый
Тип топлива		Бензин	Бензин
Тип генератора		Щеточный	Щеточный
Автоматическое регулирование напряжения (AVR)		Да	Да
Емкость топливного бака	л	17	17
Вес брутто	кг	44	46
Габариты Д×Ш×В	ММ	593 × 447 × 445	593 × 447 × 445
Габариты упаковки Д×Ш×В	ММ	610 × 470 × 470	610 × 470 × 470

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- ТОПЛИВНЫЙ БАК УВЕЛИЧЕННОЙ ЕМКОСТИ ПРОДЛЯЕТ ВРЕМЯ ЕЖЕДНЕВНОЙ РАБОТЫ БЕЗ ДОЗАПРАВКИ.
  Дополнительный запас топлива позволит Вам увеличить время работы, тем самым повышает производительность для выполнения ответственных задач.
- СЕРИЯ RU (RUGGED) - 100% МЕДНЫЙ АЛЬТЕРНАТОР.
  Высоконадежные, полностью медные обмотки альтернатора обеспечивают повышенную производительность, высокую эффективность которые позволяют генератору работать с длительной постоянной нагрузкой.
- ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ 4-ТАКТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ СЕРИИ EX..
  Мощный, эффективный и надежный - создан для работы в самых сложных условиях.
- ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКТА - позволяет легко перемещать генератор в рабочей зоне даже одному человеку



Регулятор напряжения
VOLT-LOCK (VL)



ДВИГАТЕЛЬ серии EX
208CC



Очень большой БАК
17L



3 в 1 МУЛЬТИМЕТР

МОДЕЛЬ		RG4710	RG4710E
Номинальная мощность	Вт	2800	2800
Максимальная мощность	Вт	3200	3200
Напряжение	В	230	230
Частота	Гц	50	50
Объем двигателя	куб. см	208	208
Тип двигателя		OHV	OHV
Система запуска		Ручной	Электрический / Ручной
Количество цилиндров		Одноцилиндровый	Одноцилиндровый
Тип топлива		Бензин	Gasoline
Тип генератора		Щеточный	Щеточный
Автоматическое регулирование напряжения (AVR)		Да	Да
Емкость топливного бака	л	17	17
Вес брутто	кг	45.2	46.9
Габариты Д×Ш×В	ММ	593 × 447 × 445	593 × 447 × 445
Габариты упаковки Д×Ш×В	ММ	610 × 470 × 470	610 × 470 × 470

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- ТОПЛИВНЫЙ БАК УВЕЛИЧЕННОЙ ЕМКОСТИ ПРОДЛЯЕТ ВРЕМЯ ЕЖЕДНЕВНОЙ РАБОТЫ БЕЗ ДОЗАПРАВКИ.
  Дополнительный запас топлива позволит Вам увеличить время работы, тем самым повышает производительность для выполнения ответственных задач.
- СЕРИЯ RU (RUGGED) - 100% МЕДНЫЙ АЛЬТЕРНАТОР.
  Высоконадежные, полностью медные обмотки альтернатора обеспечивают повышенную производительность, высокую эффективность которые позволяют генератору работать с длительной постоянной нагрузкой.
- ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ 4-ТАКТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ СЕРИИ EX..
  Мощный, эффективный и надежный - создан для работы в самых сложных условиях.
- ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКТА - позволяет легко перемещать генератор в рабочей зоне даже одному человеку



Регулятор напряжения VOLT-LOCK **(VL)**



ДВИГАТЕЛЬ серии **EX 389CC**



Очень большой БАК **27L**



3 в 1 МУЛЬТИМЕТР

МОДЕЛЬ		KGT710	KGT710E	KGT710EA
Номинальная мощность	Вт	5000	5000	5000
Максимальная мощность	Вт	5500	5500	5500
Напряжение	В	230	230	230
Частота	Гц	50	50	50
Объем двигателя	куб. см	389	389	389
Тип двигателя		OHV	OHV	OHV
Система запуска		Ручной	Электрический / Ручной	
Количество цилиндров		Одноцилиндровый		
Тип топлива		Бензин		
Тип генератора		Щеточный		
Автоматическое регулирование напряжения (AVR)		Да		
Емкость топливного бака	л	27		
Вес брутто	кг	73.5	81.5	81.5
Габариты Д×Ш×В	ММ	696 × 526× 545		
Габариты упаковки Д×Ш×В	ММ	721 × 541 × 565		

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- ТОПЛИВНЫЙ БАК УВЕЛИЧЕННОЙ ЕМКОСТИ ПРОДЛЯЕТ ВРЕМЯ ЕЖЕДНЕВНОЙ РАБОТЫ БЕЗ ДОЗАПРАВКИ.
  Дополнительный запас топлива позволит Вам увеличить время работы, тем самым повышает производительность для выполнения ответственных задач.
- СЕРИЯ RU (RUGGED) - 100% МЕДНЫЙ АЛЬТЕРНАТОР.
  Высоконадежные, полностью медные обмотки альтернатора обеспечивают повышенную производительность, высокую эффективность которые позволяют генератору работать с длительной постоянной нагрузкой.
- ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ 4-ТАКТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ СЕРИИ EX..
  Мощный, эффективный и надежный - создан для работы в самых сложных условиях.
- ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКТА - позволяет легко перемещать генератор в рабочей зоне даже одному человеку



Регулятор напряжения VOLT-LOCK **(VL)**



ДВИГАТЕЛЬ серии **EX** **439CC**



Очень большой БАК **27L**



3 в 1 МУЛЬТИМЕТР

МОДЕЛЬ		RD6910	RD6910E	RD6910EA
Номинальная мощность	Вт	6000	6000	6000
Максимальная мощность	Вт	6600	6600	6600
Напряжение	В	230	230	230
Частота	Гц	50	50	50
Объем двигателя	куб. см	439	439	439
Тип двигателя		OHV	OHV	OHV
Система запуска		Ручной	Электрический / Ручной	
Количество цилиндров		Одноцилиндровый		
Тип топлива		Бензин		
Тип генератора		Щеточный		
Автоматическое регулирование напряжения (AVR)		Да		
Емкость топливного бака	л	27		
Вес брутто	кг	75.5	83.5	83.5
Габариты Д×Ш×В	ММ	696 × 526× 545		
Габариты упаковки Д×Ш×В	ММ	721 × 541 × 565		

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- ТОПЛИВНЫЙ БАК УВЕЛИЧЕННОЙ ЕМКОСТИ ПРОДЛЯЕТ ВРЕМЯ ЕЖЕДНЕВНОЙ РАБОТЫ БЕЗ ДОЗАПРАВКИ.
  Дополнительный запас топлива позволит Вам увеличить время работы, тем самым повышает производительность для выполнения ответственных задач.
- СЕРИЯ RU (RUGGED) - 100% МЕДНЫЙ АЛЬТЕРНАТОР.
  Высоконадежные, полностью медные обмотки альтернатора обеспечивают повышенную производительность, высокую эффективность которые позволяют генератору работать с длительной постоянной нагрузкой.
- ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ 4-ТАКТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ СЕРИИ EX..
  Мощный, эффективный и надежный - создан для работы в самых сложных условиях.
- ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКТА - позволяет легко перемещать генератор в рабочей зоне даже одному человеку



Регулятор напряжения VOLT-LOCK **(VL)**



ДВИГАТЕЛЬ серии **EX** **439CC**



Очень большой БАК **27L**



3 в 1 МУЛЬТИМЕТР

МОДЕЛЬ		RG9910	RG9910E
Номинальная мощность	Вт	6500	6500
Максимальная мощность	Вт	7200	7200
Напряжение	В	230	230
Частота	Гц	50	50
Объем двигателя	куб. см	439	439
Тип двигателя		OHV	OHV
Система запуска		Ручной	Электрический / Ручной
Количество цилиндров		Одноцилиндровый	Одноцилиндровый
Тип топлива		Бензин	Бензин
Тип генератора		Щеточный	Щеточный
Автоматическое регулирование напряжения (AVR)		Да	Да
Емкость топливного бака	л	27	27
Вес брутто	кг	81	88
Габариты Д×Ш×В	ММ	696 × 526× 545	696 × 526× 545
Габариты упаковки Д×Ш×В	ММ	721 × 541 × 565	721 × 541 × 565

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- ТОПЛИВНЫЙ БАК УВЕЛИЧЕННОЙ ЕМКОСТИ ПРОДЛЯЕТ ВРЕМЯ ЕЖЕДНЕВНОЙ РАБОТЫ БЕЗ ДОЗАПРАВКИ.
  Дополнительный запас топлива позволит Вам увеличить время работы, тем самым повышает производительность для выполнения ответственных задач.
- СЕРИЯ RU (RUGGED) - 100% МЕДНЫЙ АЛЬТЕРНАТОР.
  Высоконадежные, полностью медные обмотки альтернатора обеспечивают повышенную производительность, высокую эффективность которые позволяют генератору работать с длительной постоянной нагрузкой.
- ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ 4-ТАКТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ СЕРИИ EX..
  Мощный, эффективный и надежный - создан для работы в самых сложных условиях.
- ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКТА - позволяет легко перемещать генератор в рабочей зоне даже одному человеку



Регулятор напряжения VOLT-LOCK **(VL)**



ДВИГАТЕЛЬ серии **EX** **459CC**



Очень большой БАК **27L**



3 в 1 МУЛЬТИМЕТР

МОДЕЛЬ		RU6000	RU7000E	RU7000EA
Номинальная мощность	Вт	7200	7200	7200
Максимальная мощность	Вт	8000	8000	8000
Напряжение	В	230	230	230
Частота	Гц	50	50	50
Объем двигателя	куб. см	459	459	459
Тип двигателя		OHV	OHV	OHV
Система запуска		Ручной	Электрический / Ручной	
Количество цилиндров		Одноцилиндровый		
Тип топлива		Бензин		
Тип генератора		Щеточный		
Автоматическое регулирование напряжения (AVR)		Да		
Емкость топливного бака	л	27		
Вес брутто	кг	83.3	87.5	87.5
Габариты Д×Ш×В	ММ	696 × 526 × 545		
Габариты упаковки Д×Ш×В	ММ	721 × 541 × 565		

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- ТОПЛИВНЫЙ БАК УВЕЛИЧЕННОЙ ЕМКОСТИ ПРОДЛЯЕТ ВРЕМЯ ЕЖЕДНЕВНОЙ РАБОТЫ БЕЗ ДОЗАПРАВКИ.
  Дополнительный запас топлива позволит Вам увеличить время работы, тем самым повышает производительность для выполнения ответственных задач.
- СЕРИЯ RU (RUGGED) - 100% МЕДНЫЙ АЛЬТЕРНАТОР.
  Высоконадежные, полностью медные обмотки альтернатора обеспечивают повышенную производительность, высокую эффективность которые позволяют генератору работать с длительной постоянной нагрузкой.
- ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ 4-ТАКТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ СЕРИИ EX.
  Мощный, эффективный и надежный - создан для работы в самых сложных условиях.
- ДВУХТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА - позволяет Вам выбрать оптимальное для вас горючее, делая генератор универсальнее и удобнее в применении
- ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКТА - позволяет легко перемещать генератор в рабочей зоне даже одному человеку



Регулятор напряжения VOLT-LOCK (VL)



ДВИГАТЕЛЬ серии EX 208CC



Очень большой БАК 17L



3 в 1 МУЛЬТИМЕТР

МОДЕЛЬ			RG4700EE
	Номинальная мощность	Вт	2800
	Максимальная мощность	Вт	3200
	Номинальная мощность	Вт	2500
	Максимальная мощность	Вт	2900
Напряжение		В	230
Частота		Гц	50
Объем двигателя		куб. см	208
Тип двигателя			OHV
Система запуска			Электрический / Ручной
Количество цилиндров			Одноцилиндровый
Тип топлива			Бензин / СНГ
Тип генератора			Щеточный
Автоматическое регулирование напряжения (AVR)			Да
Емкость топливного бака		Л	17
Габариты Д×Ш×В		мм	590 × 450 × 440
Габариты упаковки Д×Ш×В		мм	605 × 465 × 460

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- ТОПЛИВНЫЙ БАК УВЕЛИЧЕННОЙ ЕМКОСТИ ПРОДЛЯЕТ ВРЕМЯ ЕЖЕДНЕВНОЙ РАБОТЫ БЕЗ ДОЗАПРАВКИ.
  Дополнительный запас топлива позволит Вам увеличить время работы, тем самым повышает производительность для выполнения ответственных задач.
- СЕРИЯ RU (RUGGED) - 100% МЕДНЫЙ АЛЬТЕРНАТОР.
  Высоконадежные, полностью медные обмотки альтернатора обеспечивают повышенную производительность, высокую эффективность которые позволяют генератору работать с длительной постоянной нагрузкой.
- ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ 4-ТАКТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ СЕРИИ EX.
  Мощный, эффективный и надежный - создан для работы в самых сложных условиях.
- ДВУХТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА - позволяет Вам выбрать оптимальное для вас горючее, делая генератор универсальнее и удобнее в применении
- ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКТА - позволяет легко перемещать генератор в рабочей зоне даже одному человеку



Регулятор напряжения VOLT-LOCK **(VL)**



ДВИГАТЕЛЬ серии **EX** **459CC**



Очень большой БАК **27L**



3 в 1 МУЛЬТИМЕТР

МОДЕЛЬ			КОТУШЕЕ
	Номинальная мощность	Вт	7200
	Максимальная мощность	Вт	8000
	Номинальная мощность	Вт	6500
	Максимальная мощность	Вт	7200
Напряжение		В	230
Частота		Гц	50
Объем двигателя		куб. см	459
Тип двигателя			OHV
Система запуска			Электрический / Ручной
Количество цилиндров			Одноцилиндровый
Тип топлива			Бензин / СНГ
Тип генератора			Щеточный
Автоматическое регулирование напряжения (AVR)			Да
Емкость топливного бака		л	25
Габариты Д×Ш×В		ММ	726 × 533 × 540
Габариты упаковки Д×Ш×В		ММ	741 × 548 × 560



AVEDON GENERATOR

dimakvasha24071991@gmail.com
avedongeneratory.spru.site